

### Impresora Multifuncional Inalámbrica con LCD de 7.6 cm

- Resolución máxima de 9600 x 2400 dpi a color con gotas microscópicas hasta de 1 picolitro
- El software Full HD Movie Print convierte las escenas favoritas de tus videos en HD en hermosas impresiones
- Imprime las fotos de tu iPad, iPhone and iPod con la aplicación Easy-PhotoPrint (iEPP)



- Impresión sobre CD/DVD e Impresión Automática a doble cara



#### FUNCIONES

##### VELOCIDAD Y CALIDAD

**9600** dpi Maximum  
**1** pl Technology  
**5** Individual Inks  
 Approx. **12.5** Black ipm / **9.3** Color ipm ESAT  
 Approx. **14** Sec Color FCOT  
 Approx. **20** SEC 4" x 6" Photo  
**SCAN**  
**2400x4800** dpi  
 ChromaLife 100+

##### FACIL DE USAR

**3.0"** (7.6cm) LCD  
 Auto Duplex Print  
 Easy-Scroll Wheel  
 Direct Disc Print  
 Auto Photo Fix II  
 Full HD Movie Print  
 Fun Filter Effect  
 Auto Scan Mode

##### CONECTIVIDAD

Wi-Fi CERTIFIED  
 Memory Card  
 PIXMA Cloud Link  
 Mobile Printing  
 Bluetooth (Optional)  
 PictBridge  
 USB  
 Windows Mac

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| IMPRESION  |   |
|--|---|
| <b>Características</b>                             | Impresión Automática a Doble Cara, Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes, Impresión de Calendarios, Impresión sobre CD/DVD, Impresión de Documento, Impresión Completa de Vídeos de HD, Efectos Filtro Divertido, Impresión Fotográfica, Hoja de Índice Fotográfico, Impresión Directa desde 3 Fuentes (Tarjeta de Memoria/Cámara/Dispositivo de Memoria USB, Impresión de Plantillas de Documentos, Modo Silencioso, Impresión Inalámbrica, PIXMA Cloud Link. |
| <b>Velocidad de Impresión</b>                      | Fotografía de 10 x 15 cm sin bordes: Aprox. 20 segundos<br>ESAT (Negro) 12.5 ipm<br>ESAT (Color) 9.3 ipm  |
| <b>Cantidad de Boquillas</b>                       | Color: 4,096 / Negro: 512 / Total: 4,608  |
| <b>Gotas de Tinta (Color)</b>                      | 1, 2 y 5  |
| <b>Resolución de Impresión</b>                     | Color: Hasta 9600 x 2400 dpi<br>Negro: Hasta 600 x 600 dpi  |
| <b>Tamaño de Papel para Impresión</b>              | A4, A5, B5, Carta, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Sobres (DL, Comercial 10)   |
| <b>Capacidad de Bandeja de Papel (Papel Común)</b> | Bandeja Posterior: Máx. 150 páginas      Cassette: Máx. 150 páginas   |
| COPIADO  |   |
| <b>Características</b>                             | Copia Automática a Doble Cara, Intensidad/Exposición Automática, copia 4 en 1, Copia 2 en 1, aclarador de rostros/restauración de fondo, copia de películas, copia con eliminación de sombras, copia repetida de imagen, ajuste manual del color, copia con recorte, copia con ajuste a una página, copia con eliminación de bordes   |
| <b>Velocidad de Copiado</b>                        | FCOT: Color: 14 segundos  |
| <b>Zoom</b>  | 25% – 400%  |
| ESCANEEO   |   |
| <b>Características</b>                             | Corrección Automática de Documentos, Modo de Escaneo Automático, copia con eliminación de sombras, Escaneo en Red, Escaneo Directo a la Memoria   |
| <b>Tecnología de Escaneo</b>                       | Sensor de Imagen por Contacto (CIS)   |
| <b>Resolución Máxima</b>                           | 2400 x 4800 dpi (Optica), 19,200 x 19,200 dpi (Interpolada)   |
| <b>Profundidad</b>                                 | 48-bit interno/24-bit externo   |
| <b>Ancho Efectivo del Escaneo</b>                  | A4 (22 x 30 cm) /Carta  |


| GENERAL  |   |
|--|---|
| <b>Interfaz Estándar</b>   | Conexión Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)<br>USB de alta velocidad<br>Lector de tarjetas de memoria<br>Impresión de fotografías a través de Pictbridge<br>Dispositivo de memoria USB<br>Bluetooth® v2.0 (Opcional)   |
| <b>Tarjetas de Memoria Compatible</b>  | SD™ Memory Card, SDHC™<br>MultiMediaCard®<br>MultiMediaCard® Plus<br>miniSD™ Card, miniSDHC™<br>microSD™ Card, microSDHCTM<br>RS-MMC™<br>USB flash memory15<br>Memory Stick®<br>Memory Stick PRO™<br>Memory Stick Duo™<br>Memory Stick PRO Duo™<br>Memory Stick Micro |
| <b>Otras Características</b>   | Wi-Fi, Bandeja Bidireccional de Papel, Pantalla LCD de 7.6 cm (3.0"), Alimentador Automático de Papel, PIXMA Cloud Link, Impresión Automática a Doble Cara<br>Bandeja de Apertura Automática, Acceso Rápido a la Interfaz del Usuario, Inicio Rápido                  |
| COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA OPERATIVO  |   |
| Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP and Mac OS® X v10.4.11 to v10.6.x   |   |
| SOFTWARE (WINDOWS/MAC)   |   |
| Software de Instalación y Manual del Usuario con CD-ROM<br>Driver para la impresora PIXMA MG5310<br>Easy-PhotoPrint EX<br>Easy-WebPrint EX<br>Full HD Movie Print<br>MP Navigator EX<br>Solution Menu EX |   |
| CONTENIDO DE LA CAJA   |   |
| PIXMA MG5310 Impresora Fotográfica Multifuncional con Conexión Inalámbrica   |   |
| Kit de Documentos:<br>Hoja de Inicio<br>Hojas de información importante<br>Información Ambiental<br>Instalación del Software y Manual del Usuario con CD-ROM   |   |
| Cartuchos de Tinta:<br>PGI-125 (Cartucho de Pigmento Negro)<br>CLI-126 (Cartucho de Cyan/Magenta/Amarillo/Negro)   |   |
| Cable de Conexión Eléctrico<br>Cabezal de Impresión<br>2 Hojas A4 de Papel Fotográfico MP-101<br>3 Hojas 10 x 15 cm de Papel Fotográfico PP-201  |   |

## INFORMACION DE PEDIDO

| NUMERO DE MODELO | DESCRIPCION  | CODIGO DE PRODUCTO | CODIGO UPC   | CODIGO EAN    |
|------------------|--|--------------------|--------------|---------------|
| PIXMA MG5310     | Impresora Multifuncional con<br>Conexión Inalámbrica | 5291B004AA         | 013803136524 | 4960999785295 |

## COMPATIBLE INK

|              |                         |            |              |               |
|--------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| PGI-125 PGBK | Cartucho Pigmento Negro | 4533B001AA | 013803124415 | 4960999670843 |
| CLI-126 BK   | Cartucho Negro          | 4561B001AA | 013803124422 | 4960999670850 |
| CLI-126 C    | Cartucho Cian           | 4562B001AA | 013803124439 | 4960999670171 |
| CLI-126 M    | Cartucho Magenta        | 4563B001AA | 013803124446 | 4960999670188 |
| CLI-126 Y    | Cartucho Amarillo       | 4564B001AA | 013803124453 | 4960999670195 |



## INFORMACION DE PALETA

| ORIGEN                      |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| País de Origen              | Tailandia                            |
| INFORMACION DEL PRODUCTO    |                                      |
| Dimensión de la Impresora   | 450mm (L) x 366mm (P) x 166mm (A)    |
| Dimensiones de la Caja      | 544mm (L) x 480mm (P) x 227mm (A)    |
| Peso de la Impresora        | 8.3 kg                               |
| Peso de la Caja             | 11.5 kg                              |
| INFORMACION DE LA PALETA    |                                      |
| Número de Cajas por Paleta  | 16                                   |
| Dimensiones (Paleta y caja) | 1219mm (L) x 1016mm (P) x 2260mm (A) |
| Dimensiones sin Paleta      | 1100mm (L) x 970mm (P) x 926 (A)     |
| Peso de la Paleta Cargada   | 186.4 kg                             |
| FECHA                       |                                      |
| Disponibilidad              | Agosto 2011                          |